

## Gigaset Maxwell 10S

Новый этап развития систем для делового общения

Maxwell — ваш проводник в мир уникальных возможностей связи. Это уникальное устройство поддерживает новейшие функции, которых нет ни в одном другом офисном телефоне. Мощные приложения позволяют интерактивно управлять функциями и содержимым телефона, подключаться к внутренним библиотекам и базам данных, предоставляют удобный доступ к информации. Maxwell 10S — ваш незаменимый помощник, который всегда под рукой.



Сенсорный дисплей    Телефон    Синхронизация телефонной книги с облаком    Высококачественный звук    DECT    Подключение пяти абонентов    Гарнитура    Функция «свободные руки» в Интернет    Доступ    Bluetooth\*    Wi-Fi    Gigabit    USB

### Основные особенности:

- 10,1-дюймовый сенсорный HD-дисплей с удобным пользовательским интерфейсом
- Гарнитура (беспроводная или проводная), держатель, подходящий для левшей и правшей
- До 12 учетных записей SIP
- ОС Android 5.1
- Встроенная HD-камера (720p), возможность подключения внешней камеры до 1080p
- Исключительная четкость звука
- Встроенный микрофон на передней панели
- Три динамика: один низкочастотный и два высокочастотных
- Открытая система для персональных бизнес-приложений
- Встроенные Bluetooth®, DECT и клиент Wi-Fi
- Профессиональная автоматическая настройка (ZTP, без участия пользователя)
- Коммутатор Gigabit Ethernet (10/100/1000) на два порта
- Встроенная поддержка питания через Ethernet (PoE)
- Внутренний каталог для хранения 10.000 контактов
- Доступ к облачным каталогам (Google Контакты, LinkedIn, Facebook) LDAP, MS Exchange, XML

#### Maxwell вдохновляет

Maxwell — уникальное устройство с интерактивными функциями, которых нет ни в одном другом офисном телефоне. Вы сможете с легкостью ставить видеоконференции на удержание не выходя из-за стола, быстро и просто использовать стандартные возможности (ожидание вызова, перенаправление вызова и телефонная конференц-связь). Рассмотрим ситуацию: Во время связи с коллегами нужно подключить к конференции еще одного участника, а следующего звонящего —

поставить на ожидание и добавить позднее. Как вы думаете, насколько велика вероятность потерять связь с одним из этих абонентов? Телефон Maxwell 10S позволяет управлять контактами простым перетаскиванием значков на сенсорном экране: вы сможете присоединять абонентов к конференции или ставить на удержание, не теряя подключение.

#### Платформа, которая работает

Maxwell работает под управлением Android 5.1. В этой операционной системе поддерживается функция будильника, виджеты и начальный экран, который можно настроить простым перетаскиванием элементов. Кроме того, оптимизированы жесты для управления телефоном. Чтобы открыть строку состояния, достаточно провести пальцем в верхней левой части экрана. Проведите пальцем вправо — отобразится экран с системными параметрами.

#### Специальные бизнес-приложения для вас

Приложения позволяют наладить взаимодействие множества компаний и отделов, расположенных в разных местах. Они помогут вам и вашим коллегам работать быстрее и эффективнее. Телефон Maxwell поставляется с предустановленным комплектом приложений, которые значительно упрощают деловое общение. Кроме того, современная операционная система Android позволяет установить множество функциональных приложений для расширения возможностей вашего устройства Maxwell. Выбор приложений практически безграничен. Приведем лишь небольшую перечень их возможностей:

- Электронная почта
- Редактирование документов Microsoft Office™
- Проведение конференций с подключением к устройствам других компаний (например, Polycom)

# Gigaset Maxwell 10S

## Новый этап развития систем для делового общения

### Технические характеристики:


Дисплей и пользовательский интерфейс

- 10,1-дюймовый сенсорный HD-дисплей (16:10)
- Виджеты и приложения телефонии
- Разрешение: 1280 × 800
- Емкостной сенсорный дисплей с полной поддержкой Multi-Touch
- Настраиваемый фон: изображение, логотип, динамический фон и др.
- Под управлением Android 5.1
- Виджеты Android
- Экранные заставки Daydream
- Аналоговые/цифровые часы и другие варианты отображения
- Поддержка нескольких языков

Управление каталогами и вызовами

- Внутренняя адресная книга (10 000 записей в формате vCard)
- В формате vCard предусмотрены следующие поля: изображение, полное имя, телефонные номера, тип телефонного номера со значком, адрес электронной почты, веб-сайт, факс, должность, компания, улица, город, страна, почтовый индекс, день рождения, примечания
- Быстрый поиск (символьный и полнотекстовый)
- Средство просмотра фотографий
- Интеллектуальный механизм сортировки (по алфавиту, по компаниям или по частоте использования)
- Адресные книги из Интернета (Google Контакты, MS Exchange, XML)
- Поддержка LDAP (сетевая корпоративная телефонная книга)
- Автоматический поиск в Интернете
- Изображение вызывающего абонента
- Предварительный набор номера с возможностью редактирования
- Запись разговора по нажатию на клавишу (в формате WAV)
- Списки вызовов (до 100 записей в каждом)

### Возможности подключения



- Конференц-связь с пятью абонентами (локальная)
- 12 параллельных линий
- До 12 учетных записей голосовой почты (через Интернет)
- Удобный интерфейс управления вызовами путем перетаскивания (удержание вызова, смена телефона, конференц-связь, переключение вызова и т.д.)
- Отображение продолжительности вызова, имени, номера и изображения абонента
- Ожидание вызова, переадресация вызова, удержание вызова, смена активного вызова, конференц-связь (собираемая и по приглашению), переключение (сопровождаемый или слепой)

### Возможности аудиосвязи

- Три динамика (два стандартных + один низкочастотный) обеспечивают лучшее в своем классе звучание уровня HD
- Встроенный микрофон на передней панели
- Подключение гарнитуры через DECT, Bluetooth®, USB, EES/DEISG или стандартный разъем RJ-9
- Звук класса Wideband EHD в соответствии со спецификацией TIA/EIA-920 HDSP™, G.722
- Полнодуплексный телефонный аппарат с громкоговорителем, обеспечивающий отличное качество звука: увеличенная звукоотражающая камера в основании корпуса
- Регулировка громкости громкоговорителя, проводной телефонной трубки и гарнитуры
- Совместимость со слуховыми аппаратами (НАС)
- Локальная аудиоконференция с пятью абонентами
- Управление несколькими вызовами

### Возможности видеосвязи

- Встроенная видеочамера на передней панели сверху (с индикатором состояния)
- HD-видео, 720p / 30 кадров в секунду
- Двусторонние видеоконференции в формате HD (720p)
- Поддержка внешних USB-камер с разрешением до 1080p
- Подключение внешнего дисплея через HDMI

### Телефонные трубки

#### Беспроводная

- Широкополосная связь в соответствии с TIA920
- DECT CAT-iq/GAP (+ широкополосная связь)
- Дальность соединения до 100 м (вне помещений)
- Дальность соединения до 30 м (в помещении)
- Магнитное крепление
- Литий-ионный аккумулятор
- Клавиши регулировки громкости
- Клавиши управления трубкой (ответить/завершить)
- Время работы в режиме разговора: более 8 часов
- Доступна в нескольких вариантах исполнения от Gigaset Manufacture

#### Проводная

- Широкополосная связь в соответствии с TIA920
- Магнитное крепление
- Разъем RJ9

## Интерфейсы подключения

### LAN (с поддержкой технологии PoE)

- Сеть/шлюз/коммутатор

### WLAN

- 802.11 b/g/n — клиентский режим

### LAN

- Компьютер

### RJ9 (2 разъема)

- Проводная гарнитура
- Проводная телефонная трубка

### RJ45 (EHS/DHSG)

- Беспроводная гарнитура EHS/DHSG
- ### Bluetooth® (A2DP, PBAP, HID, AVRCP, HFP, HSP, IOPT, OPP)

- Гарнитура
- Мышь
- Клавиатура

### DECT

- Телефонная трубка
- Гарнитура CAT-iq / GAP

### USB 2.0 (2 разъема)

- Гарнитура
- Гарнитура громкой связи
- Веб-камера
- Клавиатура
- USB-накопитель

### Разъем микро-HDMI

- Телевизор
- Проектор
- Дисплей

### microSD

- Карта памяти microSD (до 32 Гбайт)

## Функции телефонии / АТС

- Видеотелефония
- Табло индикации занятых линий связи (BLF)
- Network AM
- Конференц-связь (до 5 участников)
- Переключение вызова: слепое/несопровождаемое, сопровождаемое
- Удержание вызова (несколько абонентов)
- Отклонение вызова
- Смена активного вызова
- Возобновление вызова
- Обратный вызов
- CLIR

- Ожидание вызова
- Ручной перевод вызова на другого абонента
- Переадресация вызовов: CFU, CFNR, CFB
- Блокировка анонимных вызовов
- Мелодия при удержании
- Журнал вызовов
- Режим «не беспокоить»
- CCBS
- Удержание вызова с возможностью ответа другим абонентом (Park orbit)
- Обратный вызов при занятой линии
- Запись вызовов (локально или на сервере)
- Автоматическая подготовка без участия пользователя
- Автоматическое обновление встроенного ПО
- Сетевые каталоги
- LDAP

### Источник питания

- PoE или блок питания (входит в комплектацию)

### Совместимые АТС

- Broadsoft
- Asterisk
- Gigaset
- Starface
- SipgateTeam

### Дополнительные возможности при использовании АТС Gigaset T440/T640 PRO

### Централизованная база данных под управлением АТС и функции для работы со следующими компонентами:

- Каталоги
- Список вызовов
- Список факсов
- Визуальная голосовая почта
- Табло индикации занятых линий связи (BLF)
- Настройки перенаправления
- CCBS
- Режим «не беспокоить»

### Быстрый доступ к следующим функциям:

- Переадресация вызовов
- Групповой вход в систему/выход из системы
- Активация модулей
- Удержание вызова с возможностью ответа другим абонентом (Park orbit)
- Быстрый набор
- Номерная система сигнализации

### Источник питания

- PoE или блок питания (входит в комплектацию)

## Технические характеристики

- Процессор: четырехъядерный, 1,0 ГГц
- Флеш-память: 16 ГБ
- Оперативная память: 2 Гбайт DDR3
- Протокол VoIP: SIP (RFC3261, RFC2543)
- Безопасность: SRTP (RFC3711), TLS (RFC2246), SIPS
- Кодеки: G.711u/a, G.722
- Удаленная настройка: HTTP, HTTPS
- PoE: IEEE 802.3af класс 3
- Коммутатор LAN на два порта: 10 Мбит, 100 Мбит, 1 Гбит
- IP: IPv4 (RFC0791), IPv6 (RFC2460)
- 12 учетных записей VoIP
- QoS: DiffServ (RFC 2474, RFC 2475)
- RTCP
- Стандарты WLAN: IEEE 802.11 b/g/n
- Bluetooth®: класс 2, IEEE 802.15.1
- DECT: GAP, CAT-iq 1.0
- DHCP (RFC 2131)
- STUN (RFC 3489)
- ICE
- Обнаружение речевых сигналов (VAD)
- Генерация комфортного шума (CNG)
- DNS SRV (RFC 2782)
- DTMF (внутриполосный), нагрузка RTP (RFC 4733), SIP-INFO
- Syslog
- Теги VLAN
- Видеокодеки (H.264, H.263+, H.263)
- Аудиокодеки (G.722, G.711, MP3, WMA)
- Подготовка к работе (XML, FTP, HTTP(S))
- Опция 60 DHCP: VendorID
- Опция 66 DHCP: идентификация сервера TFTP
- SIP
- SIPS
- TLS
- SRTP
- HTTP
- HTTPS
- TCP
- UDP
- RTP
- LDAP

Новый этап развития систем для делового общения



Основное устройство  
Maxwell 10S  
S30853-H4006-R101

## Maxwell 10S, комплектация 1 S30853-H4006-R111

Maxwell 10S с предустановленным креплением для трубки (проводная трубка)



В комплекте:

- Основное устройство Maxwell 10S (10 дюймов)
- Установленное крепление для трубки (с левой стороны устройства)
- Проводная телефонная трубка Maxwell
- Подставка Maxwell

## Дополнительные устройства



Телефонная трубка DECT  
Дерево S30853-H4020-R121  
Кожа S30853-H4020-R111  
Пластик S30853-H4020-R101  
Карбон S30853-H4020-R131


## Maxwell 10S, комплектация 2 S30853-H4006-R121

Maxwell 10S с предустановленным креплением для трубки (беспроводная трубка)



В комплекте:

- Основное устройство Maxwell 10S (10 дюймов)
- Установленное крепление для трубки (с левой стороны устройства)
- Беспроводная телефонная трубка Maxwell (DECT)
- Подставка Maxwell



Проводная телефонная трубка  
S30853-H4010-R101

Металлическое основание  
S30853-H4031-R101



Комплект для крепления  
на стену  
S30853-H4030-R101

### Габариты основного устройства

336 × 250 × 115 мм (Д × Ш × В)

Масса (приблизительно): 450 г

Габариты телефонной трубки

248 × 92 × 56 мм (Д × Ш × В)

Масса (приблизительно): 113 г

Габариты подставки

293 × 172 × 50 мм (Д × Ш × В)

Масса (приблизительно): 1,476 г

Условия окружающей среды

Температура эксплуатации: от 0 до 45 °C

Температура хранения: от -25° до +70° C

Относительная влажность: -93 % – (40) %, без конденсации

## Это ваш лучший выбор.

Новое семейство профессиональных решений Gigaset — это специализированные, созданные для бизнеса системы телефонной связи, расширяющие возможности коммуникации. Узнайте больше! Обратитесь к представителю Gigaset Pro или посетите веб-сайт [gigasetpro.com](http://gigasetpro.com)